


TANK-IN-TANK BOILERS

COMFORT GAMMA

Tank-in-Tank boiler in inox
Boiler voor plaatsing op de vloer
of verticaal tegen de muur
Schokbestendige ommanteling
Prijsgunstig



EXCELLENCE
IN HOT WATER





COMFORT BOILERS

ACV is gekend voor zijn betrouwbare toestellen voor de productie van warm water. De roestvrijstalen boiler kan zowel op de vloer als verticaal tegen de muur geplaatst worden. De Comfort is voorzien van een schokbestendige ommanteling en heeft een groot isolerend vermogen. Dankzij het unieke en geïntegreerd Tank-in-Tank systeem kan u een heel jaar door rekenen op warm water.

COMFORT BOILERS 100 – 130 – 160 – 210 – 240

- > Boiler voor plaatsing op de vloer of verticaal tegen de muur
- > Isolatie uit soepel polyurethaanschuim met groot isolerend vermogen
- > Bekleed met een dikke laag vinyl
- > Optioneel geïntegreerde bedieningsthermostaat
- > Inox Tank-in-Tank systeem

VOORDELEN

Ondanks de beperkte ruimte die deze boiler inneemt, slechts 0,22m² vloeroppervlakte, biedt hij een uitstekend warmwatercomfort. Met reeds meer dan 20 liter per minuut voor de Comfort 100!

De Comfort is zeer prijsgunstig en wordt beschouwd als het instapmodel van ACV.



TANK-IN-TANK

Het Tank-in-Tank systeem zorgt door het unieke concept voor een groot warmwatercomfort, gekoppeld aan een lange levensduur en gering onderhoud.

- > Warm water zoveel u maar wil: het geheim van hoogwaardig warmwatercomfort
- > Laat het stockeren van water op hoge temperaturen toe (tot 90°C)
- > Minimale opslag en warmteverlies
- > Roestvrij staal en daardoor zeer goed bestand tegen corrosie
- > Voorkoming van kalkaanslag door het uitzetten en samentrekken van het reservoir in functie van de temperatuur
- > Hoog rendement en lange levensduur
- > Hygiënisch en onderhoudsvrij
- > Anti-legionella

WELK TOESTEL VOOR WELKE GEBRUIKER?

Het aantal gezinsleden bepaalt de keuze van de boiler die het best past bij uw behoeftes. Uw installateur zal samen met u de capaciteit van uw boiler bepalen volgens uw noden.

PIEKDEBIET


VERMOGEN



BOILERS	L/10 MIN. OP 40 °C	KW	AANTAL	AANTAL	ENERGIE KLASSE
100	212	23	2	1	C
130	236	23	3	2	C
160	321	31	4	2	C
210	406	39	5	3	C
240	547	53	7	4	C



TECHNISCHE DATA



AFMETINGEN		100	130	160	210	240
A	mm	845	1005	1205	1475	1720
B	mm	580	740	940	1210	1455
C	mm	215	215	215	215	210

ALGEMENE KENMERKEN		100	130	160	210	240
Totale capaciteit	L	105	130	161	203	242
Leeggewicht	kg	37	40	47	58	65
Heropwarmtijd (EN 12897)	min.	24	24	22	22	20
Verbruiksvermogen	kW	10	10	10	9	9
Energieklasse (812/2013)		C	C	C	C	C

Werkingsregime: 85° T° van het aanvoerwater: 10°C

ACV Belgium

Oude Vijverweg 6 - 1653 Dworp
belgium.info@acv.com

EXCELLENCE
IN HOT WATER

