

AXOR Starck
Eéngreepsdouchemengkraan - afwerkset
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **10616000**



Beschrijving

Functies

- aansluittype: inbouwlichaam
- maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstroomwaterverwarmers


Details over het artikel

| | |
|------------------|----------|
| Prijs excl. BTW | 286,60 € |
| Prijs incl. BTW* | 346,79 € |


Productafbeelding



Maattekening



Doorstroombiagram




AXOR Starck
Eéngreepsdouchemengkraan - afwerkset
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **10616000**



Uittrektekening

Bouwjaar: >05/12



AXOR Starck
Eéngreepsdouchemengkraan - afwerkset
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **10616000**



Onderdelenlijst

Bouwjaar: >05/12

| = Pos. | Beschrijving | Art.-nr. | PC | VE |
|--------|---|----------|----|----|
| 1 | greep | 10490000 | - | 1 |
| 2 | greepstop | 96338000 | - | 1 |
| 3 | rozet Ø 170 mm | 95803000 | - | 1 |
| 4 | O-ring 48x3 | 95508000 | - | 1 |
| 5 | afdekkap (Rotating Protector) | 96395000 | - | 1 |
| 6 | rozetdrager | 96447000 | - | 1 |
| 7 | drager-schroef-set | 96454000 | - | 1 |
| 8 | kardoes compl. | 92730000 | - | 1 |
| 9 | moer | 96461000 | - | 1 |
| 10 | huls | 95980000 | - | 1 |
| 11 | borgschroef | 96059000 | - | 1 |
| 12 | dichting | 95008000 | - | 1 |
| 13 | schroef-set | 96525000 | - | 1 |
| 14 | O-ring 16x2 | 98133000 | - | 1 |
| 15 | slagdemper | 94073000 | - | 1 |
| 16 | verlengset 25 mm | 13595000 | - | 1 |
| 17 | drager-schroef-set | 97747000 | - | 1 |
| 18 | verlengset 22 mm (Ø 170 mm) | 13596000 | - | 1 |
| 19 | rozet hoogte = 33 mm (bij geringe inbouwdiepte) | 14960000 | - | 1 |
| a | Basisset | 01800180 | - | 1 |
| b | adapter voor geruild aansluiting | 93181000 | - | 1 |
| c | montageset | 96615000 | - | 1 |